



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**



**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»**

Γραφείο : Διοικητή
Πληροφορίες : Μαρία Τσατσαρώνη
Τηλέφωνο : 2613 601880
FAX : 2610 227892
EMAIL : sec.manager@agandreashosp.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Νο 539/04-03-2020

Λαμβάνοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθμ. Γ2α/57683/2018 απόφαση περί έκδοσης Οργανισμού του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» (ΦΕΚ 1435/26-04-2018, τ. Β').
- β) Το άρθρο 7, του Ν. 3329/2005 περί αρμοδιοτήτων του Διοικητή του Νοσοκομείου.
- γ) Το άρθρο 182 παρ.5 του Νόμου 4261/2014 (ΦΕΚ 107/5-5-2014 τ.Α')
- δ) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 8263/03-03-2020 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος (Γρ. Προμηθειών) που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

ΣΧΕΤ:

- α) Το Ν. 3329/05 άρθρο 7 περί αρμοδιοτήτων Δ/τη του Νοσοκομείου
- β) Το Ν. 3527/07 Κεφάλαιο Β' (λοιπές διατάξεις) τρίτο άρθρο παρ. 22,
- γ) Το Ν. 3580/07 σχετικά με προμήθειες φορέων Εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
- δ) Το Ν. 3846/2010 συμπληρωματικό του Ν. 3580/2007 και Ν. 3867/2010
- ε) Το Ν.4412/2016 σχετικά με δημόσιες συμβάσεις έργων, προμήθειες και υπηρεσίες
- στ) Το Ν.4605/2019 άρθρο 43
- ζ) Τις υπ' αριθ. πρωτ. 4538/6-02-20 τεχνικές προδιαγραφές .
- η) Τις υπ' αριθ. 5785/14-02-20, 5786/14-02-20, 5787/14-02-20 και 5788/14-02-20 παρατηρήσεις των εταιρειών ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ, BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ, PAUL HARTMANN HELLAS Α.Ε. και VELTIN Α.Ε. αντίστοιχα οι οποίες κατατέθηκαν κατά την Α' Διαβούλευση.
- θ) Το υπ' αριθμ. 6238/18-02-20 Πρακτικό της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών
- ι) Τις υπ' αριθ. πρωτ. 6237/18-02-20 τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές
- κ) Τις υπ' αριθ. 7409/26-02-20 και 7411/26-02-20 παρατηρήσεις των εταιρειών BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ και PAUL HARTMANN HELLAS Α.Ε. αντίστοιχα οι οποίες κατατέθηκαν κατά την Β' Διαβούλευση
- λ) Το υπ' αριθμ. 7822/28-02-20 Πρακτικό της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών παρακαλούμε για την έγκριση των υπ' αριθ. 6237 /18-02-20 κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών όπως τροποποιήθηκαν μετά την Α' Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας:

Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ειδών καθαριότητας**1.ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ**

- Υγρό καθαρισμού χεριών με ουδέτερο pH 5,5-7.
- Με υψηλή περιεκτικότητα σε καθαριστικούς παράγοντες 15-30%, με προσθήκη βιταμινών και γλυκερίνης .
- Να έχει διακριτικό άρωμα, να μην ερεθίζει τα χεριά και να είναι δερματολογικά ελεγμένο.
- Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 (ενός) λίτρου και να φέρει δοσομετρική αντλία για αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου.
- Να κατατεθούν τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος με την πιστή του μετάφραση στα ελληνικά .
- Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας ISO 9001 και ISO 22716 και η εταιρεία να είναι καταχωρημένη στο CPNP.

2.ΣΠΟΓΓΟΣ

- Με φίμπρα αντιβακτηριακός που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του, με μεγάλη ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και απολυμαντικά.
- Διαστάσεις 14 (συν-πλυν 2) x7 (συν-πλυν 1) x 3 εκατοστά.
- Να διατίθεται σε χρωματισμούς, ανάλογα με την χρήση

3.ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Συμπυκνωμένο υγρό καθαριστικό γενικής χρήσεως με ουδέτερο PH. (περίπου 7)
- Το προϊόν να είναι οικολογικό (ecolabel) και να κατατεθεί πιστοποιητικό που να το αποδεικνύει (επί ποινή απόρριψης) .
- Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα . Να δίνεται για οικονομική αξιολόγηση, η προτεινόμενη από τον κατασκευαστή δοσολογία χρήσης και το κόστος διάλυσης χρήσης .
- Να είναι ελαφριά αρωματισμένο, να διατίθεται σε συσκευασία 1-2 λίτρα με δοσομετρική αντλία για ελεγχόμενη δοσομέτρηση.
- Να ενδείκνυται και για κλειστούς χώρους.
- Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ1272/2008 CLP.
- Επίσης τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της παραγωγού εταιρείας ISO9001 και IWO 14001
- Να έχει δελτία δεδομένων ασφαλείας τα οποία να κατατεθούν.
- Να κατατεθούν το Ελληνικό και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο.

4.ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40(±2)X40(±2)cm

- Να είναι κατάλληλο για όλες τις χρήσεις .
- Να είναι κατάλληλο για ξεσκόνισμα, έπιπλα-γραφεία μπάνιο, γυαλιστερές και λείες επιφάνειες, τζάμια-καθρέπτες, αφαιρώντας δακτυλίες και λεκέδες
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνό ή νωπό.
- Να είναι μαλακό, ανθεκτικό και να μην αφήνει χνούδια .
- Να διατίθεται σε χρωματισμούς ανάλογα με την χρήση του (κόκκινο-πράσινο -μπλέ - κίτρινο).
- Να αντέχουν σε πλύση τουλάχιστον 90°C για τουλάχιστον 200 κύκλους πλυσίματος και σε χημικά προϊόντα.

5.ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΝ ΦΥΛΛΩΝ (ΡΟΛΑ 140g)

- Να είναι 100% λευκασμένος χημικός πολτός πλήρως υδατοδιαλυτό .
- Να είναι τύπου γκοφρέ , σε ρολά διπλών φύλλων
- Κάθε ρολό να έχει καθαρό βάρος 140g ±10%. Ολικό μήκος 25m (προσθήκη συν 10 m) .

6.ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 200 ΦΥΛΛΩΝ)

- Να είναι από πρωτογενή χαρτοπολτό , λευκού χρώματος και δεν θα περιέχουν ουσίες που μπορεί να βλάψουν αυτούς που τις χρησιμοποιούν .
- Να είναι σε πακέτα , το κάθε πακέτο να είναι σε πλαστική ή χάρτινη θήκη και η λήψη να γίνεται με ευκολία .
- Να είναι μονόφυλλες . Κάθε πακέτο να έχει 200τεμ., και το βάρος 20g Χρώμα λευκό .
- Διαστάσεις 25X21 αδιπλωτες με ανοχή ±5%.
- Τα πακέτα θα είναι σε πλαστική η χάρτινη συσκευασία των 20- 40 τεμαχίων όπου θα αναγράφονται:
- ✓ Η ονομασία του περιεχομένου .
- ✓ Τα στοιχεία του προμηθευτή .
- ✓ Ο αριθμός των περιεχόμενων πακέτων και ο αριθμός των φύλλων(δίπλων) κάθε πακέτου

7.ΦΑΡΑΣΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ (ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ)

- Να είναι από ανθεκτικό πλαστικό.

- Να διαθέτουν ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του.
- Να είναι πλενόμενα
- Με ενσωματωμένο εργονομικό κοντάρι μεγάλης αντοχής .

8.ΣΚΟΥΠΑ ΨΑΘΙΝΗ (ΧΟΡΤΟΥ)

- Σκούπα κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους , 100% οικολογική, ιδιαίτερα ανθεκτική. Κατασκευασμένη από καλάμι baboo, με ξύλινο κοντάρι και μεταλλικό δέσιμο.

9.ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΙΔΩΤΗ, ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ)

- Σκούπα συνθετική, μαγνητική με 4 σειρές τοιχώματος και μήκος τρίχας από 8 έως 10 εκατοστά, ιδανική για εσωτερικούς χώρους, ελαφριά και να μην μαδάει. Διαστάσεις: 33x8 cm (με απόκλιση συν/πλυν 2 εκατ.)
- Να μαζεύει τις τρίχες , τα σωματίδια και να προσαρμόζεται στο κοντάρι που θα επιλεγεί .

10.ΚΟΝΤΑΡΙ ΒΙΔΩΤΟ

- Κοντάρι μεταλλικό, βαμμένο για να μην σκουριάζει , εξαιρετικής αντοχής
- Να προσαρμόζεται στις σκούπες οικιακής χρήσης που θα επιλέγουν .

11.ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (80cm)

- Να είναι μίας χρήσης λευκού χρώματος ,ειδικά εμποτισμένα να μην αφήνουν θαμπάδες .
- Να είναι κατάλληλα για την τοποθέτηση σε σύστημα σκουπίσματος 80cm.
- Να έχουν αντιστατικές ιδιότητες για την προσέλκυση και κατακράτησης σκόνης
- Να είναι κατάλληλα για κάθε είδους επιφάνεια . Συσκευασία των 200 τεμαχίων

12.ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜΗΚΟΥΣ 1,3m (±10cm)

- Με κεφαλή σφικτήρα , δαγκάνα 14cm , βαρέως τύπου για επαγγελματική σφουγγαρίστρα 400g περίπου .
- Να είναι υψηλής αντοχής. Κατάλληλο για την σφουγγαρίστρα που θα επιλεγεί.

13.ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ

- ✓ **Γουνάκι πλύσεως** με βάση και λαβή 35 cm (συν-πλυν 10 %) που να διαθέτει και fibra για τις δύσκολες βρωμιές για τον καθαρισμό των τζαμιών και τοίχων το οποίο να εφαρμόζει σε πτυσσόμενο κοντάρι.
- ✓ **Υαλοκαθαριστήρας** με λαβή 35 cm (συν-πλυν 10 % και ανθεκτικό λάστιχο για την απομάκρυνση των νερών από τα τζάμια , να είναι υψηλής αντοχής και να εφαρμόζεται σε πτυσσόμενο κοντάρι.
- ✓ **Πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου** 2 μέτρων κατάλληλα προσαρμοσμένο για υποδοχή των προαναφερθέντων υλικών.

14.ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

- Πλαστικό τσιμπιδάκι από ανθεκτικό υλικό για συλλογή των αιχμηρών αντικειμένων

15.ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΦΤΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΦΑΡΔΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (400g)

- Να αποτελείται από χοντρό νήμα με τέσσερις κόμπους ανά κορδόνι και εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα υγρά.
- Να διατίθεται δε χρωματισμούς (πράσινο –μπλε -κόκκινο) ανάλογα με την χρήση της.
- Να μην αφήνει χνούδι κατά την χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα .
- Να είναι πλενόμενη στους 90°C και ανθεκτική. Να είναι κατάλληλη για στέγνωμα σε στεγνωτήριο.
- Να προσαρμόζεται σε κοντάρι με σφικτήρα (δαγκάνα) πλάτους 14 cm .
- Να είναι κατάλληλη για μάρμαρο , ξύλο , πλακάκια κεραμικά κλπ.
- ✓ Μήκος : 74 (συν-πλυν 5%) cm.
- ✓ Βάρος: 400γρ
- ✓ Σύνθεση : >80% βαμβάκι.

16.ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (80g)

- Να διαθέτουν πανί RAM διαστάσεων 80x15 cm
- Σύσταση πανιού: 80% βαμβάκι και 20% ακρυλικό
- Να είναι πλενόμενη στους 90°C και ανθεκτική. Να είναι κατάλληλη για στέγνωμα σε στεγνωτήριο.

17.ΤΕΛΑΡΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

- Να είναι αλουμινίου με τελάρο για παρκετέζα των 80 εκ.

- Να είναι κατάλληλο για την παρκετέζα που θα επιλεγεί .

18.ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ

- Να είναι από πλαστικό διάφανο ή ημιδιάφανο χρωματισμού ώστε να φαίνονται τα περιεχόμενα υγρά
- Το πλαστικό να είναι ανθεκτικότητας κατάλληλης για υποδοχή χημικών διαλυμάτων
- Να διαθέτουν υποδοχή συστήματος ψεκασμού με ασφάλεια
- Να διαθέτουν δοσομετρητή του όγκου με χάραξη
- Να είναι χωρητικότητας 500-750 ml

19.ΣΑΚΟΥΛΕΣ

1. Σακούλες κίτρινες για τη χωριστή συλλογή των επικινδυνών αποβλήτων τύπου ΕΑΑΜ :

- Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας, κατάλληλου πάχους 1,5 mm, μια χρήσεως για την ασφαλή μεταφορά.
- Κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους φιλικές στο περιβάλλον.
- **Διαστάσεις 100x110 cm, βάρους 100x110 gr/τεμάχιο(τεμ. 10/κιλό).**
- Κίτρινου χρώματος ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στην αποστείρωση, να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού / βιολογικού ανάλογα **με την κλάση UNστην οποία κατατάσσονται .**
- Να αναγράφουν τον ορό **Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά.(ΕΑΑΜ)** . Να προσκομιστεί δείγμα .

2. Σακούλες κίτρινες για την χωριστή συλλογή των επικινδυνών απόβλητων τύπου ΕΑΑΜ :

- Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας , κατάλληλου πάχους 1,5 mm, μια χρήσεως για την ασφαλή μεταφορά.
- Κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους φιλικές στο περιβάλλον.
- **Διαστάσεις 70x90 cm, βάρους 45-55 gr/τεμάχιο(τεμ.20 περίπου το κιλό)**
- Κίτρινου χρώματος ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στην αποστείρωση , να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού / βιολογικού ανάλογα **με την κλάση UNστην οποία κατατάσσονται .**
- Να αναγράφουν τον ορό **Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)** . Να προσκομιστεί δείγμα .

3. Σακούλες κίτρινες για την συλλογή των ΕΑΑΜ στα τμήματα :

- Κίτρινες σακούλες ΕΑΑΜ (στα τμήματα εσωτερική διαχείριση) , διαστάσεις 55x55. Το κιλό να περιλαμβάνει 40-45 τεμάχια .
- Οι σακούλες θα πρέπει να είναι από πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας και αντοχής να φέρουν διπλή ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη ασφάλεια.

4. Σακούλες κόκκινες για τη χωριστή συλλογή των επικινδυνών αποβλήτων τύπου ΜΕΑ :

- Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας , κατάλληλου πάχους 1,5 mm, μια χρήσεως για την ασφαλή μεταφορά.
- Κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους φιλικές στο περιβάλλον.
- **Διαστάσεις 100x110 cm, βάρους 100x110 gr/τεμάχιο (10τεμ/κιλό).**
- Κόκκινου χρώματος ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στην αποστέφρωση , να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού / βιολογικού ανάλογα **με την κλάση UNστην οποία κατατάσσονται .**
- Να αναγράφουν τον ορό **Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)** . Να προσκομιστεί δείγμα .

5. Σακούλες κόκκινες για την χωριστή συλλογή των επικινδυνών απόβλητων τύπου ΜΕΑ :

- Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας , κατάλληλου πάχους 1,5 mm, μια χρήσεως για την ασφαλή μεταφορά.
- Κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους φιλικές στο περιβάλλον.
- **Διαστάσεις 70x90 cm, βάρους 45-55 gr/τεμάχιο(20τεμ περίπου το κιλό.)**
- Κόκκινες χρώματος ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στην αποστέφρωση , να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού / βιολογικού ανάλογα **με την κλάση UNστην οποία κατατάσσονται .**
- Να αναγράφουν τον ορό **Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)** . Να προσκομιστεί δείγμα .

6. Σακούλες μαύρες απορριμμάτων - χονδρές :

- Μαύρες σακούλες απορριμμάτων 90x100 cm , στο κιλό (15-20 τεμάχια).
- Οι σακούλες θα πρέπει να είναι από πολυαιθυλένιο καλής ποιότητας και αντοχής να φέρουν διπλή ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη ασφάλεια . Πάχους τουλάχιστον 1,5mm . Να προσκομιστεί δείγμα .

7. Σακούλες μαύρες απορριμμάτων :

- Μαύρες σακούλες απορριμμάτων 70x90 cm, στο κιλό (25-30 τεμάχια).
- Οι σακούλες θα πρέπει να είναι από πολυαιθυλένιο καλής ποιότητας και αντοχής να φέρουν διπλή ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη ασφάλεια . Να προσκομιστεί δείγμα .

8. Σακούλες μαύρες απορριμμάτων :

- Μαύρες σακούλες απορριμμάτων 50x55 cm , στο κιλό (35-40 τεμάχια).
- Οι σακούλες θα πρέπει να είναι από πολυαιθυλένιο καλής ποιότητας και αντοχής να φέρουν διπλή ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη ασφάλεια . Να προσκομιστεί δείγμα .

Κατόπιν των ανωτέρω

Εγκρίνει τις υπ' αριθμ. 6237/18-02-2020 τεχνικές προδιαγραφές, όπως τροποποιήθηκαν μετά την Α' Δημόσια Διαβούλευση, σχετικά με την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ, σύμφωνα με την εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος (Γρ. Προμηθειών.)

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο Οικονομικό Τμήμα (Γρ. Προμηθειών) για τις περαιτέρω σχετικές ενέργειες.

Ο Διοικητής

Ηλίας Θεοδωρόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας

Μαρία Τσατσαρώνη