

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	<b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>			
1.	<b>ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ</b>			
	Υγρό καθαρισμού χεριών με ουδέτερο pH 5,5-7.	ΝΑΙ		
	Με υψηλή περιεκτικότητα σε καθαριστικούς παράγοντες 15-30%, με προσθήκη βιταμινών και γλυκερίνης .	ΝΑΙ		
	Να έχει διακριτικό άρωμα, να μην ερεθίζει τα χεριά και να είναι δερματολογικά ελεγμένο.	ΝΑΙ		
	Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 ( ενός ) λίτρου και να φέρει δοσομετρική αντλία για αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου.	ΝΑΙ		
	Να κατατεθούν τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος με την πιστή του μετάφραση στα ελληνικά	ΝΑΙ		
	Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας ISO 9001 και ISO 22716 και η εταιρεία να είναι καταχωρημένη στο CPNP.	ΝΑΙ		
2.	<b>ΣΠΟΓΓΟΣ</b>			
	Με φίμπρα αντιβακτηριακός που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του, με μεγάλη ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και απολυμαντικά.	ΝΑΙ		
	Διαστάσεις 14 ( συν-πλυν 2 ) x7 ( συν-πλυν 1 ) x 3 εκατοστά.	ΝΑΙ		
	Να διατίθεται σε χρωματισμούς, ανάλογα με την χρήση	ΝΑΙ		
3.	<b>ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>			
	Συμπυκνωμένο υγρό καθαριστικό γενικής χρήσεως με ουδέτερο PH. ( περίπου 7 )	ΝΑΙ		
	Το προϊόν να είναι οικολογικό ( ecolabel ) και να κατατεθεί πιστοποιητικό που να το αποδεικνύει ( επί ποινή απόρριψης )	ΝΑΙ		
	Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα . Να δίνεται για οικονομική αξιολόγηση, η προτεινόμενη από τον κατασκευαστή δοσολογία χρήσης και το κόστος διάλυσης χρήσης .	ΝΑΙ		

	Να είναι ελαφριά αρωματισμένο, να διατίθεται σε συσκευασία 1-2 λίτρα με δοσομετρική αντλία για ελεγχόμενη δοσομέτρηση.	ΝΑΙ		
	Να ενδείκνυται και για κλειστούς χώρους.	ΝΑΙ		
	Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ1272/2008 CLP.	ΝΑΙ		
	Επίσης τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της παραγωγού εταιρείας ISO9001 και IWO 14001	ΝΑΙ		
	Να έχει δελτία δεδομένων ασφαλείας τα οποία να κατατεθούν.	ΝΑΙ		
	Να κατατεθούν το Ελληνικό και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο.	ΝΑΙ		
4.	<b>ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40(±2)Χ40(±2)cm</b>			
	Να είναι κατάλληλο για όλες τις χρήσεις .	ΝΑΙ		
	Να είναι κατάλληλο για ξεσκόνισμα, έπιπλα-γραφεία μπάνιο, γυαλιστερές και λείες επιφάνειες, τζάμια-καθρέπτες, αφαιρώντας δακτυλιές και λεκέδες	ΝΑΙ		
	Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνό ή νωπό.	ΝΑΙ		
	Να είναι μαλακό, ανθεκτικό και να μην αφήνει χνούδια .	ΝΑΙ		
	Να διατίθεται σε χρωματισμούς ανάλογα με την χρήση του ( κόκκινο-πράσινο -μπλέ - κίτρινο ).	ΝΑΙ		
	Να αντέχουν σε πλύση τουλάχιστον 90°C για τουλάχιστον 200 κύκλους πλυσίματος και σε χημικά προϊόντα.	ΝΑΙ		
7.	<b>ΦΑΡΑΣΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ (ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ)</b>			
	Να είναι από ανθεκτικό πλαστικό.	ΝΑΙ		
	Να διαθέτουν ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του.	ΝΑΙ		
	Να είναι πλενόμενα	ΝΑΙ		
	Με ενσωματωμένο εργονομικό κοντάρι μεγάλης αντοχής .	ΝΑΙ		

8.	<b>ΣΚΟΥΠΑ ΨΑΘΙΝΗ (ΧΟΡΤΟΥ)</b>			
	Σκούπα κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους , 100% οικολογική, ιδιαίτερα ανθεκτική. Κατασκευασμένη από καλάμι baboo, με ξύλινο κοντάρι και μεταλλικό δέσιμο.	ΝΑΙ		
9.	<b>ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΙΔΩΤΗ, ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ)</b>			
	Σκούπα συνθετική, μαγνητική με 4 σειρές τοιχώματος και μήκος τρίχας από 8 έως 10 εκατοστά, ιδανική για εσωτερικούς χώρους, ελαφριά και να μην μαδάει. Διαστάσεις: 33x8 cm ( με απόκλιση συν/πλυν 2 εκατ.)	ΝΑΙ		
	Να μαζεύει τις τρίχες , τα σωματίδια και να προσαρμόζεται στο κοντάρι που θα επιλεγεί .	ΝΑΙ		
10.	<b>ΚΟΝΤΑΡΙ ΒΙΔΩΤΟ</b>			
	Κοντάρι μεταλλικό, βαμμένο για να μην σκουριάζει , εξαιρετικής αντοχής	ΝΑΙ		
	Να προσαρμόζεται στις σκούπες οικιακής χρήσης που θα επιλέγουν .	ΝΑΙ		
11.	<b>ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (60cm)</b>			
	Να είναι μίας χρήσης λευκού χρώματος ,ειδικά εμποτισμένα να μην αφήνουν θαμπάδες .	ΝΑΙ		
	Διάστασης τουλάχιστον 60cm.	ΝΑΙ		
	Να έχουν αντιστατικές ιδιότητες για την προσέλκυση και κατακράτησης σκόνης	ΝΑΙ		
	Να είναι κατάλληλα για κάθε είδους επιφάνεια .	ΝΑΙ		
12.	<b>ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜΗΚΟΥΣ 1,3m (±10cm)</b>			
	Με κεφαλή σφικτήρα , δαγκάνα 14cm , βαρέως τύπου για επαγγελματική σφουγγαρίστρα 400g περίπου .	ΝΑΙ		
	Να είναι υψηλής αντοχής. Κατάλληλο για την σφουγγαρίστρα που θα επιλεγεί.	ΝΑΙ		
13.	<b>ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ</b>			

	<b>Γουνάκι πλύσεως</b> με βάση και λαβή 35 cm ( συν-πλυν 10 % ) που να διαθέτει και fibra για τις δύσκολες βρωμιές για τον καθαρισμό των τζαμιών και τοίχων το οποίο να εφαρμόζει σε πτυσσόμενο κοντάρι.	NAI		
	<b>Υαλοκαθαριστήρας</b> με λαβή 35 cm ( συν-πλυν 10 % και ανθεκτικό λάστιχο για την απομάκρυνση των νερών από τα τζάμια , να είναι υψηλής αντοχής και να εφαρμόζεται σε πτυσσόμενο κοντάρι.	NAI		
	<b>Πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου</b> 2 μέτρων κατάλληλα προσαρμοσμένο για υποδοχή των προαναφερθέντων υλικών.	NAI		
14.	<b>ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ</b>			
	Πλαστικό τσιμπιδάκι από ανθεκτικό υλικό για συλλογή των αιχμηρών αντικειμένων	NAI		
15.	<b>ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΦΤΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΦΑΡΔΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (400g)</b>			
	Να αποτελείται από χοντρό νήμα με τέσσερις κόμπους ανά κορδόνι και εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα υγρά.	NAI		
	Να διατίθεται δε χρωματισμούς ( πράσινο -μπλε -κόκκινο ) ανάλογα με την χρήση της.	NAI		
	Να μην αφήνει χνούδι κατά την χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα .	NAI		
	Να είναι πλενόμενη στους 90οC και ανθεκτική. Να είναι κατάλληλη για στέγνωμα σε στεγνωτήριο.	NAI		
	Να προσαρμόζεται σε κοντάρι με σφικτήρα ( δαγκάνα ) πλάτους 14 cm .	NAI		
	Να είναι κατάλληλη για μάρμαρο , ξύλο , πλακάκια κεραμικά κλπ.	NAI		
	Μήκος : 74 ( συν-πλυν 5% ) cm.	NAI		
	Βάρος: 400γρ	NAI		
	Σύνθεση : >80% βαμβάκι.	NAI		
16.	<b>ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (80g)</b>			
	Να διαθέτουν πανί RAM διαστάσεων 80x15 cm	NAI		

	Σύσταση πανιού: 80% βαμβάκι και 20% ακρυλικό	ΝΑΙ		
	Να είναι πλενόμενη στους 90οC και ανθεκτική. Να είναι κατάλληλη για στέγνωμα σε στεγνωτήριο.	ΝΑΙ		
17.	<b>ΤΕΛΑΡΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ</b>			
	Να είναι αλουμινίου με τελάρο για παρκετέζα των 80 εκ.	ΝΑΙ		
	Να είναι κατάλληλο για την παρκετέζα που θα επιλεγεί .	ΝΑΙ		
18.	<b>ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ</b>			
	Να είναι από πλαστικό διάφανο ή ημιδιάφανο χρωματισμού ώστε να φαίνονται τα περιεχόμενα υγρά	ΝΑΙ		
	Το πλαστικό να είναι ανθεκτικότητας κατάλληλης για υποδοχή χημικών διαλυμάτων	ΝΑΙ		
	Να διαθέτουν υποδοχή συστήματος ψεκασμού με ασφάλεια	ΝΑΙ		
	Να διαθέτουν δοσομετρητή του όγκου με χάραξη	ΝΑΙ		
	Να είναι χωρητικότητας 500-750 ml	ΝΑΙ		

**ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ**