

9. Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
8. Να προσφέρεται σε συσκευασία ενός λίτρου πλαστική και κατάλληλη για καθημερινή χρήση σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Η κάθε φιάλη να συνοδεύεται από εξώφυλλο.
7. Να είναι ασφαλές και να μην προκαλεί τοξικότητα ή αλλεργικές αντιδράσεις κατά τη χρήση στο δέρμα. Να προκύπτει πως διαθέτει δερματολογική συμπατότητα και να κατατεθεί.
6. Να διαλύεται εύκολα στο νερό και να αφρίζει ικανοποιητικά για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα στον καθαρισμό.
5. Να περιέχει διγλυκονική χλωρεξιδίνη 4gr ανά 100ml.
4. Το αντισηπτικό σαπούνι θα πρέπει να είναι σε υγρή μορφή για την υγιεινή και που δεν υπερβαίνει το 1 λίτρο σε πυκνές συνθήκες.
3. Να είναι αποτελεσματικό ενάντια σε ευρή φάρμακα βακτηρίων,ών και μυκήτων, περιλαμβανομένων όλων των ανθεκτικών μορφών. Να είναι βακτηριοκτόνο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13727 +A2, μυκητοκτόνο σύμφωνα με το EN 13624 και ιοκτόνο έναντι ών με περιβλήμα σύμφωνα με το EN 14476, σε χρόνο 1 λεπτό σε πυκνές συνθήκες.
2. Να έχει ουδέτερο pH (5,5 -7), ώστε να είναι ήπιο και να μην προκαλεί ερεθισμό.
1. Υπό αντιμικροβιακό σαπούνι χεριών και σώματος με 4% χλωρεξιδίνη.

ΥΠΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΕ 4% ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ

Ο Αρ. Ανδρέας >>
 Χλωρεξιδίνη με αρ. απόφασης 532 21/2/2025 για της ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών <<
 Σας διαβιβάζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για το Υπό Αντιμικροβιακό Σαπούνι 4%

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 6^η ΥΠΕΡΟΧΗΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 ΝΕΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΣΣΗΝ
 ΗΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 6^η ΥΠΕΡΟΧΗΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 ΝΕΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΣΣΗΝ
 ΗΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"

52639/23/12/25

23/12/25

226 xcl.

8